

**Een archeologisch inventariserend
veldonderzoek (IVO) door middel van
boringen te Zwaagwesteinde, gemeente
Dantumadeel (Fr.)**

G.J. de Roller

ARC-Rapporten 2006-43

Groningen
10 mei 2006
ISSN 1574-6887



Colofon

De titel

ARC-Rapporten 2006-43
ARC-Projectcode 2006-37

Opdrachtgever
BugelHajema
Bevoegd gezag
Provincie Fryslân, Dr. G.J. de Langen
Beheer en plaats van documentatie
Archaeological Research & Consultancy


ARCHIS nummer booronderzoek
16885

Tekst
G.J. de Roller
Afbeeldingen
B. Schomaker
Tekstredactie
A. Ufkes
Eindredactie
J. Schoneveld

Status
definitieve versie

Autorisatie — J. Schoneveld

Uitgegeven door
ARC bv
Postbus 41018
9701 CA Groningen



ISSN 1574-6887

Groningen, 10 mei 2006

Een recente lijst van de ARC-Rapporten is te vinden op www.arcbv.nl



Afbeelding 1 De ligging van het onderzoeksgebied.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het archeologisch inventariserend veldonderzoek zijn de resultaten van het karterend archeologisch veldonderzoek dat in november 2005 is uitgevoerd, in het kader van voorgenomen plannen voor woningbouw en infrastructuur in Zwaagwesteinde, gem. Dantumadeel (De Roller 2005). Naar aanleiding van dit onderzoek is geconcludeerd dat er, binnen het onderzoeksgebied, in gebieden met een B-horizont en een overgang in het reliëf, vervolgonderzoek moet plaatsvinden door het verdichten van het boorgrid en het bemonsteren van archeologisch interessante bodemlagen.

BugelHajema heeft aan Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) de opdracht gegeven om dit vervolg onderzoek uit te voeren. Het veldwerk vond plaats in de periode van 20 april tot en met 3 mei 2006 en stond onder leiding van drs. ing. G.J. de Roller en met medewerking van drs. H.H. Bürmann.

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied

1.3 Objectgegevens

Provincie	Fryslân
Gemeente	Dantumadeel
Plaats	Zwaagwesteinde
Toponiem	Voorstraat
Kaartblad	6D
Coördinaten	198.966/586.277; 199.157/586.241; 198.970/585.000; 198.377/585.081
Type bodem	zandgrond
Geomorfologie	dekzand op keileem

1.4 Doel van het onderzoek

In het Plan van Aanpak¹ zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:

- 1 *Is de bodemkundige opbouw intact?*
- 2 *Zijn er archeologische indicatoren aanwezig?*
- 3 *Wat is de aard, omvang, kwaliteit, datering en locatie van de eventueel aanwezige archeologische resten?*

1.5 Werkwijze

Het hier gerapporteerde booronderzoek is een vervolg op een booronderzoek dat in het najaar van 2005 is verricht (De Roller 2005). In dat onderzoek werd aanbevolen om rond een aantal geselecteerde boringen extra boringen te zetten en hier de bodemhorizonten, met name de B-horizont te bemonsteren en te zeven op het voorkomen van archeologische indicatoren.

Rond de geselecteerde boringen zijn per boring acht extra boringen in een kruisraai gezet. Dit houdt in dat om de 10 m een boring is gezet. Op deze wijze zijn er voor het aanvullende onderzoek ca. 280 boringen nodig (zie bijlage 4 en 5). Voor het boren is gebruik gemaakt van een verlengbare edelmanboor met een diameter van 12 cm om de grond te bemonsteren.

De boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waarbij de opeenvolgende bodemlagen precies zijn beschreven en opgemeten. De grond is bemonsterd en de monsters zijn in het laboratorium van het ARC te Groningen gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. De zeefresiduen zijn gewaardeerd op het voorkomen van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, vuursteen, verbrand leem en bot. Eventuele indicatoren zijn door de desbetreffende specialisten geanalyseerd.

Er is geen oppervlaktekartering uitgevoerd aangezien het gehele terrein als grasland in gebruik is en de vondstzichtbaarheid derhalve slecht is.

2 Resultaten

2.1 Inleiding

In een deel van de boringen is geen intacte bodemopbouw aangetroffen. Bij deze boringen gaat de bouwvoor direct over in de C-horizont. Deze locaties zijn daarom niet bemonsterd. Daarnaast vielen een achttal boorpunten in fietspaden, plantsoen of het gronddepot. Deze boringen staan in bijlage 2 als 'vervalt'. Van de bemonsterde boorlocaties is de grond gezeefd en het residue bekeken op archeologische indicatoren (zie bijlage 1). Er zijn resten aangetroffen van houtskool, bot, aardewerk, vuursteen, metaal, kleipijpen en glas.

2.2 Vondsten

Houtskool

Aan houtskool zijn kleine fragmenten gevonden. In een enkel geval betrof het een

¹Roller, G.J. de, 2006. Plan van aanpak boringen Zwaagwesteinde Voorstraat.

heidetakje (boring 10 en 51). De meeste houtskool is in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied gevonden, rond de oorspronkelijke boringen 8, 57, 97, 100 en 103. De houtskoolfragmenten zijn te klein om op houtsoort te determineren.

Bot

In twee boringen zijn stukjes bot gevonden. Deze locaties liggen alleen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied en het betreft boringen 50 en 75. In boring 50 zit een verbrand stukje bot dat niet nader te determineren is. In boring 75 zit eens fragmentje van pijpbeen van een klein zoogdier of vogel (van de grootte haas/konijn).² Dit laatste stuk bot kan op een natuurlijke wijze in de grond gekomen zijn.

Aardewerk

In een groot deel van de monsters zitten fragmenten roodbakkend aardewerk. In een aantal gevallen is er nog loodglazuur aanwezig. Daarnaast komt ook porselein voor. Al dit materiaal stamt uit de Nieuwe Tijd of is van sub-recente ouderdom. In boring 54 komt terpaardewerk voor. Dit aardewerk is kenmerkend voor de periode 700 v. Chr. tot 300 n. Chr. en komt vooral in het kustgebied voor. Het betreft een zeer klein fragment dat vermoedelijk van bemesting met terpaarde afkomstig is.³

Vuursteen

In de zeefresiduen worden regelmatig kleine stukjes natuurlijk vuursteen aangehouden. In één boring (197) is met zekerheid een door menselijke activiteit ontstane vuursteensplinter gevonden. Het is een distaal fragment van 6–10 mm grootte.⁴ De locatie van deze vuursteen vondst bevindt zich op de westelijke rand van de dekzandopduiking.

Metaal

In een deel van de monsters zitten metaalresten. Over het algemeen betreft het stukken roest.

- In boring 11 zitten twee sintelfragmenten die niet ijzerhoudend zijn.
- Boring 3 bevat een niet nader te determineren fragment van ijzer.
- Boring 25 leverde een sterk gecorrodeerd fragment van een grote spijker op.
- Boringen 90, 102, 107 en 234 bevatten ijzerhoudende fragmenten die niet te determineren zijn.
- In boring 116 zit een stuk van een spijker en in boring 70 een fragment van vermoedelijk een spijker.
- Boringen 143 en 164 bevatten hamerslag.
- Boring 176 bevat een stukje van een spijker.

De metaalresten zijn niet te dateren. De hamerslag wijst op het bewerken, smeden, van metaal. Dit is een aanwijzing dat op deze locatie metaal is bewerkt.⁵

Botanische resten

In boring 12 zit een pit van *Prunus persicaria*, tezamen met een enkel stukje houtskool. Er wordt niet van uitgegaan dat dit een archeologisch spoor betreft. Boring

²Determinatie specialist zooarcheologie dr. H. Buitenhuis.

³Met dank aan de aardewerkspecialisten dr. E. Taayke (Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis) en mw. drs. K.L.B. Bosma.

⁴Determinatie vuursteenspecialist drs. J.R. Veldhuis.

⁵Met dank aan de metaalspecialist mw. drs. S.A. Mulder.

50 bevat een verkoold fragment van een graankorrel (rogge of tarwe) met verbrand bot en houtskool. Aangezien hier drie indicatoren zijn aangetroffen, betreft het vermoedelijk een spoor. In boring 116, op het sportveld, zijn druivenpitten in het grondmonster aangetroffen. Deze zijn niet verkoold en zeker van subrecente ouderdom.

Overige

Van de pijpen en pijpfragmenten zijn vooral stukken van de steel gevonden en in één geval een hele kop. Het betreft dunne steelfragmenten en een relatief grote pijpenkop. Pijpen komen na de 16e eeuw voor en de grote pijpenkop en dunne steelfragmenten wijzen op een subrecente datering. Het aangetroffen glas is ook van recente tot subrecente ouderdom.

3 Conclusie

In de opgeboorde monsters zijn indicatoren aangetroffen voor metaal- en vuursteenbewerking. De hamerslag, die duidt op metaalbewerking, kan uit de ontginningsperiode stammen maar kan ook van recentere datum zijn. De overige metaalvondsten kunnen via bemesting in de grond gekomen zijn. Deze indicatoren voor smidswerk zijn aangetroffen in twee huiskavels langs de Rozenlaan.

De indicator voor vuursteenbewerking bestaat uit één vuursteensplinter, een distaal fragment. De splinter is niet nader te determineren maar stamt uit de steentijd. Op deze plaats is vuursteen bewerkt. Het verkoolde fragment van een graankorrel en het verbrande stuk bot uit boring 50 geven aan dat hier mogelijk een spoor is aangeboord.

De aardewerkscherven geven aan dat het gebied is bemest met o.a. terpaarde en stedelijk afval. Dit laatste heeft er voor gezorgd dat fragmenten roodbakkend aardewerk in de bodem en met name in de bouwvoor, zijn terecht gekomen.

Op grond van de resultaten van het vervolgonderzoek, kunnen de vragen uit het PvA als volgt worden beantwoordt:

1 *Is de bodemkundige opbouw intact?*

Op de geselecteerde locaties is de bodemopbouw in het algemeen intact.

2 *Zijn er archeologische indicatoren aanwezig?*

Er zijn archeologische indicatoren aanwezig, namelijk een vuursteensplinter, hamerslag, een verkoold fragment van graan, een verbrand stukje bot en diverse aardewerkfragmenten.

3 *Wat is de aard, omvang, kwaliteit, datering en locatie van de eventueel aanwezige archeologische resten?*


Het overgrote aandeel van de indicatoren, de aardewerkfragmenten, is afkomstig van subrecente bemesting met terpaarde en stadsafval en is door bioturbatie in de diepere bodemlagen gekomen. Slechts één indicator wijst op vuursteenbewerking in de steentijd. Er zijn op twee locaties indicatoren gevonden voor smidswerk. Deze sporen komen uit twee aangrenzende huiskavels langs de Rozenlaan. In één boring komt verbrand bot en een verkoolde graankorrel, samen met houtskoolfragmenten voor. De indicatoren zijn

echter minimaal waardoor de kwaliteit, omvang en datering van de locaties niet kan worden beoordeeld.

4 Waardering volgens KNA 2.2

Hieronder vindt u de waardering van de resultaten volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 2.2. De waardering bestaat uit een scoretabel met uitleg en een beslissingsdiagram. In de scoretabel worden de resultaten van het onderzoek van een gewicht voorzien (mogelijke scores: 1 t/m 3). Een laag getal representeert een lage waarde en een hoog getal een hoge waarde. In het beslissingsdiagram wordt op basis van de scores in de tabel bepaald of het object behoudenswaardig is. De behoudenswaardigheid van de vindplaats is het leidende criterium voor het bepalen van de noodzaak voor vervolgonderzoek. Een korte uitwerking van de criteria waarmee in de scoretabel rekening wordt gehouden vindt u in bijlage 3. Voor een volledige beschrijving van de normen en regels volgens welke deze waardering tot stand is gekomen, staat de website van SIKB tot uw beschikking (www.sikb.nl). U vindt de documentatie voor deze waardering onder 'Archeologie, KNA 2.2, H3 Inventariserend veldonderzoek, Waarderen (VS07)'.

<i>Beleving</i>		opmerkingen
schoonheid	–	niet van toepassing
herinneringswaarde	–	niet van toepassing
<i>Fysieke kwaliteit</i>	score	opmerkingen
gaafheid	2	deels intacte bodem, B-horizont aanwezig
conservering	2	archeologische indicatoren aangetroffen
vuursteen		distaal fragmenten van een splinter
<i>Inhoudelijke kwaliteit</i>	score	opmerkingen
zeldzaamheid	3	in de regio zijn geen noemenswaardige vuursteenvindplaatsen bekend
informatiewaarde	3	voor de regio hoge potentie
ensemblewaarde	3	binnen de regio komen geen noemenswaardige vuursteenvindplaatsen voor
representativiteit	3	geen vergelijkbare vindplaatsen in de regio



5 Aanbeveling

Op één locatie, boring 197, is een indicator aangetroffen uit de steentijd. In boringen 143 en 164 zijn indicatoren gevonden voor smidswerk. In boring 50 zit verbrand bot, verkoold graan en houtskool. In overleg met, en op advies van de provinciaal archeoloog van Friesland, dr. G.J. de Langen, is besloten dat de indicatoren hamerslag en de verkoelde graankorrel verdacht zijn. Ze kunnen van een vorm van verontreiniging afkomstig zijn en via bioturbatie in de diepere ondergrond zijn geraakt.

Voor de vindplaats van de vuursteensplinter is een vervolgonderzoek nodig in de vorm van een kijkgat. Op de locatie van de vuursteensplinter wordt een proefput gegraven van minimaal 1×1 m. Het onderzoek met een dergelijke proefput moet duidelijkheid geven of er sprake is van een vindplaats, wat de datering, aard, omvang en kwaliteit van de vindplaats is.

Literatuur

Roller, G.J. de, 2005. *Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een bureau-onderzoek en boringen tussen Voorstraat en spoorlijn ten oosten van het dorp Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel (Fr.)*. Groningen (ARC-Rapporten 2005-121).

Bijlage 1 Vondsten

boring	horizont	diepte	houtschool	aardewerk	vuursteen	bot	metaalresten	overige
3	E	35-45	–	ja	–	–	–	–
3	B	45-60	–	ja	–	–	ja	–
4	E	25-35	–	–	–	–	–	–
4	B	35-60	–	–	–	–	–	–
6	E	50-60	–	–	–	–	–	–
6	B	60-80	–	–	–	–	–	–
8	E	25-60	ja	ja	–	–	–	–
8	B	60-80	–	ja	–	–	–	–
9	E	45-50	ja	–	–	–	–	–
9	B	50-80	ja	–	–	–	–	–
10	E	45-55	ja	–	–	–	–	–
10	B	55-80	ja, takje	–	–	–	–	–
11	E	35-55	ja	ja	–	–	–	glas
11	B	55-80	ja	–	–	–	–	–
12	E	40-60	ja	–	–	–	–	<i>Prunus persicaria</i>
12	B	60-80	–	–	–	–	–	–
13	B	40-80	–	ja	–	–	–	–
14	E	30-50	ja	ja	ja	–	–	verbrande steen
14	B	50-80	ja	ja	–	–	–	–
15	E	50-60	ja	–	–	–	–	–
15	B	60-70	ja	ja	–	–	–	–
16	E	30-40	ja	–	–	–	–	–
16	B	40-90	ja	ja	–	–	–	–
23	E	40-50	ja	–	–	–	ja	–
23	B	50-60	–	–	–	–	–	–
24	B	50-80	ja	ja	–	–	–	–
30	B	65-70	ja	ja	–	–	–	–
31	E	50-55	–	ja	–	–	–	–
31	B	55-75	ja	ja	–	–	–	–
32	E	40-50	ja	ja	–	–	–	–
32	B	50-80	ja	ja	–	–	–	–
33	E	30-50	ja	–	–	–	–	–
33	B	50-70	–	ja	–	–	–	–
34	E	30-50	ja	ja	–	–	–	–
34	B	50-60	–	–	–	–	–	pijpensteel
35	E	40-50	–	ja	–	–	–	–
35	B	50-70	ja	–	–	–	–	–
36	E	50-55	ja	–	–	–	–	–
36	B	55-75	ja	–	–	–	–	–
37	E	45-50	–	–	–	–	–	–
37	B	50-70	–	–	–	–	–	–
38	B	60-80	ja	ja	–	–	–	–
39	E	25-40	ja	–	–	–	–	–
39	B	40-60	ja	–	–	–	–	–
40	E	15-40	–	–	–	–	–	–
40	B	40-60	–	ja	–	–	–	–
41	E	25-40	ja	–	–	–	–	–
41	B	40-70	–	–	–	–	–	–
42	E	30-50	ja	ja	–	–	–	–
42	B	50-70	ja, veel	ja	–	–	–	glas
43	E	25-45	ja	–	–	–	–	–
43	B	45-60	ja	ja	–	–	–	–

boring	horizont	diepte	houtskool	aardewerk	vuursteen	bot	metaalresten	overige
44	B	50-60	ja	–	–	–	–	–
45	B	45-70	–	–	ja	–	–	–
46	E	50-65	ja	ja	–	–	–	–
46	B	65-80	ja	ja	–	–	–	–
47	E	40-60	–	–	ja	–	–	pijpensteel
47	B	60-70	–	ja	ja	–	–	glas
48	E	45-50	–	–	–	–	–	–
48	B	50-60	–	–	–	–	–	pijpensteel
50	EB	40-80	ja	ja	–	ja	–	graan verkoold
51	E	25-30	ja, takje	ja	–	–	–	–
51	B	30-60	ja	ja	–	–	–	–
52	E	40-50	ja	ja	–	–	–	–
52	B	50-70	–	–	–	–	–	–
53	E	25-30	–	–	–	–	–	glas
53	B	30-50	ja	ja	–	–	–	–
54	E	25-30	ja	ja, terp	–	–	–	–
54	B	30-50	–	–	–	–	–	–
55	E	20-30	–	–	–	–	–	–
55	B	30-40	ja	–	–	–	–	–
56	B	40-50	ja	–	–	–	–	–
57	E	30-50	–	–	–	–	–	–
57	B	50-70	ja	–	–	–	–	–
58	E	40-55	ja	–	–	–	–	–
58	B	55-65	ja	ja	–	–	–	–
59	B	25-35	ja	–	–	–	–	–
59	B	40-60	–	–	–	–	–	–
60	E ?	40-70	–	–	–	–	–	–
60	B	70-90	–	–	–	–	–	–
63	E	20-30	ja	–	–	–	–	–
63	B	30-50	–	–	–	–	–	–
64	B	25-30	–	–	–	–	–	–
65	EB	25-45	ja	–	–	–	–	–
66	B	25-55	ja	–	–	–	–	–
67	E	50-55	–	–	–	ja	–	–
67	B	55-70	ja	–	–	–	–	–
68	E	50-55	ja	–	–	–	–	–
68	B	55-65	–	–	–	–	–	–
69	B	50-70	–	–	–	–	–	–
70	A	65-75	ja, veel	–	–	–	ja	–
70	EB	75-80	ja	–	ja	–	–	–
71	E	50-65	ja	–	–	–	–	–
71	B	65-80	ja	–	–	–	–	–
73	E	50-60	–	–	–	–	–	–
73	B	60-75	ja	–	–	–	–	–
75	E	50-55	ja	ja	–	–	–	–
75	B	55-80	ja	ja	–	ja	–	–
77	B	45-60	–	–	–	–	–	–
78	B	40-50	–	–	–	–	–	–
79	BC	40-50	ja, veel	–	–	–	–	–
82	B	60-70	–	ja	–	–	–	–
83	E	35-50	–	–	–	–	–	–
83	B	50-70	–	–	–	–	–	–
84	B	35-50	–	–	–	–	–	–
85	E	40-55	–	–	–	–	–	–

boring	horizont	diepte	houtschool	aardewerk	vuursteen	bot	metaalresten	overige
85	B	55-70	–	–	–	–	–	–
86	E	30-65	–	–	–	–	–	–
86	B	65-70	–	–	–	–	–	–
88	B	55-70	ja	–	–	–	–	–
90	B	20-40	–	–	–	–	ja	–
94	B	55-60	–	–	–	–	–	–
95	E	25-30	–	–	–	–	–	–
95	B	30-50	–	–	–	–	–	–
96	B	50-60	–	–	–	–	–	glas
102	E	40-45	–	–	–	–	ja	–
102	B	45-50	–	–	–	–	–	–
107	B	35-50	–	ja	–	–	ja	–
108	B	30-40	–	ja	–	–	–	–
110	E	30-50	–	–	–	–	–	–
110	B	50-60	–	–	–	–	–	–
111	B	10-30	–	–	–	–	–	–
112	B	30-60	–	–	–	–	–	–
113	B	30-45	–	–	–	–	–	–
114	E	50-60	–	–	–	–	–	–
114	B	60-80	ja	–	–	–	–	pijpensteel
115	B	50-75	–	–	–	–	–	–
116	E	40-70	–	–	–	–	ja	–
116	B	70-80	–	–	–	–	–	druivenpitten
118	B	35-50	–	–	–	–	–	–
120	E	60-65	–	–	–	–	–	–
120	B	65-80	–	–	–	–	–	–
121	B	65-80	–	–	–	–	–	–
123	B	35-70	–	–	–	–	–	–
124	B	30-50	–	–	–	–	–	indet
125	E	30-45	ja, veel	–	–	–	–	–
125	B	45-60	ja, veel	–	–	–	–	–
126	E	30-50	ja	–	–	–	–	–
126	B	50-70	–	–	–	–	–	–
128	E	40-50	ja	–	–	–	–	–
128	B	50-70	–	–	–	–	–	–
131	A	50-55	ja	–	–	–	–	–
131	E	55-60	–	–	–	–	–	–
131	B	60-70	–	–	–	–	–	–
132	B	45-60	–	–	–	–	–	–
133	B	40-50	–	–	–	–	–	–
134	E	50-60	–	–	–	–	–	–
134	B	60-70	–	–	ja	–	–	–
135	E	45-60	ja	–	–	–	–	–
135	B	60-70	–	–	–	–	–	–
136	EB	45-70	–	–	ja	–	–	–
139	E	30-55	–	–	–	–	–	–
139	B	55-80	–	–	–	–	–	–
142	B	45-75	–	–	–	–	–	–
143	B	40-70	–	–	–	–	ja	–
144	B	50-80	–	–	–	–	–	–
145	E	40-50	–	–	–	–	–	–
145	B	50-65	–	–	–	–	–	–
146	B	55-65	–	–	–	–	–	–
147	E	30-35	–	ja	–	–	–	–

boring	horizont	diepte	houtschool	aardewerk	vuursteen	bot	metaalresten	overige
147	B	35-70	ja	ja	–	–	–	–
148	B	35-70	–	ja	–	–	–	–
149	B	25-50	–	–	–	–	–	–
150	B	65-90	–	ja	–	–	–	–
152	E	35-45	–	–	–	–	–	–
152	B	45-60	–	ja	–	–	–	–
153	B	60-75	–	ja	–	–	–	–
155	B	40-60	–	ja	–	–	–	–
156	B	35-70	–	ja	–	–	–	–
159	B	65-80	–	–	–	–	–	–
160	B	40-70	ja	ja	–	–	–	–
161	E	45-50	–	–	–	–	–	–
161	B	50-70	ja	ja	–	–	–	–
164	B	60-85	ja	–	–	–	ja	–
168	B	50-55	–	–	–	–	–	–
169	E	25-30	–	–	–	–	–	–
169	B	30-60	–	–	–	–	–	–
172	B	30-60	–	–	–	–	–	–
174	E	45-50	–	–	–	–	–	–
174	B	50-70	–	–	–	–	–	–
175	E	50-70	–	ja	–	–	–	–
175	B	70-90	ja	ja	–	–	–	–
176	E	20-30	–	–	–	–	–	–
176	B	30-45	–	–	–	–	ja	–
178	B	40-55	ja	–	–	–	–	–
179	E	50-55	–	–	–	–	–	–
179	B	55-70	–	–	–	–	–	–
180	AE	45-55	–	–	–	–	–	–
180	B	55-70	–	–	–	–	–	–
181	E	45-55	–	–	–	–	–	–
181	B	55-70	–	–	–	–	–	–
182	A/es?	35-40	ja	–	–	–	–	–
182	E	40-55	ja	–	–	–	–	–
182	B	55-70	–	–	–	–	–	–
183	B	70-75	–	–	–	–	–	–
185	A/es?	30-40	ja	ja	–	–	–	glas
185	E	40-50	ja	–	–	–	–	–
185	B	50-90	ja	ja	–	–	–	–
186	E	55-65	–	–	–	–	–	–
186	B	65-90	–	–	–	–	–	–
188	B	30-55	ja	–	–	–	–	–
190	A?	50-70	–	–	–	–	–	–
191	BC	30-40	ja	–	–	–	–	–
196	B	30-45	–	–	–	–	–	–
197	B	25-30	–	–	ja	–	–	–
200	E	40-60	ja	–	–	–	–	–
200	B	60-80	–	–	–	–	–	–
201	E	30-45	–	–	–	–	–	–
201	B	45-70	–	–	–	–	–	–
202	BC	50-55	–	–	–	–	–	–
205	E	30-40	–	–	–	–	–	–
205	B	40-70	–	–	–	–	–	–
206	BC	55-65	–	–	–	–	–	–
207	B ?	30-50	ja	–	–	–	–	–

boring	horizont	diepte	houtschool	aardewerk	vuursteen	bot	metaalresten	overige
211	BV	0-50	–	–	–	–	–	pijpenkop
212	EB	50-90	–	–	–	–	–	–
213	E	50-60	ja	–	–	–	–	–
213	B	60-100	ja	ja	–	–	–	–
214	B	50-65	–	–	–	–	–	–
215	B	35-55	–	–	–	–	–	–
216	B	40-55	ja	–	–	–	–	–
217	B	45-60	–	–	–	–	–	–
219	B	50-55	–	–	–	–	–	–
220	B	65-85	–	–	–	–	–	–
221	E	45-60	–	–	–	–	–	–
221	B	60-120	–	–	–	–	–	–
222	E	25-30	–	–	–	–	–	–
222	B	30-40	–	ja	–	–	–	–
228	B	25-40	ja	–	–	–	–	–
234	B	30-50	ja	–	–	–	ja	–
235	B	25-50	ja	ja	–	–	–	–
236	B	35-50	–	–	–	–	–	–
237	BC	40-60	–	–	–	–	–	–
238	BC	40-50	–	–	–	–	–	–
239	B	30-50	–	ja	–	–	–	–
240	E	20-25	–	–	–	–	–	–
240	B	25-50	ja	–	–	–	–	–
241	BC	30-50	–	–	–	–	–	–
246	E	40-45	–	–	–	–	–	–
246	B	45-60	–	–	–	–	–	–
258	B	35-60	–	–	–	–	–	–
260	E	30-40	–	–	–	–	–	–
260	B	40-70	–	–	–	–	–	pijpensteel
261	B	30-50	ja	ja	–	–	–	–
262	E	35-55	–	–	–	–	–	–
262	B	55-85	–	–	–	–	–	–
263	BC	30-55	–	–	–	–	–	–
264	B	30-55	–	–	–	–	–	–
265	E	40-50	–	–	–	–	–	–
265	B	50-80	–	–	–	–	–	–
266	E	30-50	–	–	–	–	–	–
266	B	50-75	ja	–	–	–	–	–
267	E	25-45	–	–	–	–	–	–
267	B	45-80	–	–	–	–	–	–
268	B	35-55	–	–	–	–	–	–
269	E	25-35	–	–	–	–	–	–
269	B	35-60	–	–	–	–	–	–
270	B	25-40	–	–	–	–	–	–
274	B	50-55	–	–	–	–	–	–
278	BC	30-50	–	–	–	–	–	–
279	B	30-50	–	–	–	–	–	–
281	E	30-40	–	–	–	–	–	–
281	B	40-50	–	–	–	–	–	–
282	B	30-50	–	–	–	–	–	–

Bijlage 2 Boorstaten

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)		s2	matig siltig
L	leem	s3	sterk siltig
PUI	puin	z3	sterk zandig
Z	zand		
bijmengsel (onderdeel lithologie)		humus (onderdeel lithologie)	
kx	kleiig (ARC-code)	h3	sterk humeus
s1	zwak siltig		

boring 1 *RD-X: 190.040. RD-Y: 585.471. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	grijs	beëindigd	

boring 2 *RD-X: 190.041. RD-Y: 585.481. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	wit	beëindigd	

boring 3 *RD-X: 190.043. RD-Y: 585.503. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
45 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 4 *RD-X: 199.046. RD-Y: 585.513. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1h3	bruingrijs	scherp	<i>Opmerkingen: [grens=sch].</i>
35 Zs1	witgeel	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 5 *RD-X: 199.062. RD-Y: 585.491. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 6 *RD-X: 199.053. RD-Y: 585.491. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	witgrijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
75 Zs1	licht bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 7 *RD-X: 199.032. RD-Y: 585.494. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
100 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
120 Zs1	witgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 8 RD-X: 199.022. RD-Y: 585.491. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
75 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 9 RD-X: 199.061. RD-Y: 585.637. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 10 RD-X: 199.060. RD-Y: 585.645. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 11 RD-X: 199.064. RD-Y: 585.667. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 12 RD-X: 199.066. RD-Y: 585.680. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 13 RD-X: 199.085. RD-Y: 585.652. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 14 RD-X: 199.074. RD-Y: 585.658. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 15 RD-X: 199.053. RD-Y: 585.659. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 16 RD-X: 199.047. RD-Y: 585.660. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
40 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 17	<i>RD-X: 198.992. RD-Y: 585.965. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	bruingeel	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
boring 18	<i>RD-X: 198.987. RD-Y: 585.963. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	licht grijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 19	<i>RD-X: 198.987. RD-Y: 585.931. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
75 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 20	<i>RD-X: 198.987. RD-Y: 585.924. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
85 Zs1	bruingrijs	diffuus	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	donker grijs	scherp	<i>Opmerkingen: Geen E-horizont.</i>
110 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 21	<i>RD-X: 199.007. RD-Y: 585.939. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C. Opmerkingen: Rommelig, brokken B-horizont.</i>
boring 22	<i>RD-X: 198.996. RD-Y: 585.944. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 23	<i>RD-X: 198.976. RD-Y: 585.944. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 24	<i>RD-X: 198.966. RD-Y: 585.945. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 25	<i>RD-X: 198.984. RD-Y: 585.913. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
80 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	licht geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 26	<i>RD-X: 198.982. RD-Y: 585.896. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
80 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 27	<i>RD-X: 198.981. RD-Y: 585.888. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 28	<i>RD-X: 199.003. RD-Y: 585.897. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
80 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 29	<i>RD-X: 198.993. RD-Y: 585.902. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
65 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 30	<i>RD-X: 198.973. RD-Y: 585.905. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
65 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	donker bruin	scherp	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 31	<i>RD-X: 198.961. RD-Y: 585.906. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	donker grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
75 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 32	<i>RD-X: 198.974. RD-Y: 585.870. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	wit	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 33	<i>RD-X: 198.971. RD-Y: 585.852. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 34	<i>RD-X: 198.968. RD-Y: 585.835. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 35	<i>RD-X: 198.995. RD-Y: 585.856. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 36 RD-X: 198.982. RD-Y: 585.858. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
55 Zs1	donker grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
80 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 37 RD-X: 198.965. RD-Y: 585.861. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	donker geel	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 38 RD-X: 198.954. RD-Y: 585.861. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
60 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 39 RD-X: 198.969. RD-Y: 585.830. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
69 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 40 RD-X: 198.988. RD-Y: 585.819. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
15 Zs1	geelgrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	witgrijs	geleidelijk	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
60 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 41 RD-X: 198.977. RD-Y: 585.820. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 42 RD-X: 198.958. RD-Y: 585.823. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 43 RD-X: 198.949. RD-Y: 585.823. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
60 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 44 RD-X: 198.969. RD-Y: 585.808. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	bruin	geleidelijk	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	donker grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 45 *RD-X: 198.968. RD-Y: 585.800. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 46 *RD-X: 198.966. RD-Y: 585.790. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	witgrijs	diffuus	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 47 *RD-X: 198.963. RD-Y: 585.769. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 48 *RD-X: 198.962. RD-Y: 585.757. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
60 Zs1	bruin	diffuus	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 49 *RD-X: 198.990. RD-Y: 585.771. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	geelbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 50 *RD-X: 198.977. RD-Y: 585.779. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	grijsbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> EB. <i>Opmerkingen:</i> Monster verstoord ?.

boring 51 *RD-X: 198.958. RD-Y: 585.778. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 52 *RD-X: 198.947. RD-Y: 585.779. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 53 *RD-X: 198.917. RD-Y: 585.741. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zkx	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 54 RD-X: 198.916. RD-Y: 585.750. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	grijswit	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 55 RD-X: 198.920. RD-Y: 585.771. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	grijswit	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
40 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 56 RD-X: 198.921. RD-Y: 585.781. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 57 RD-X: 198.901. RD-Y: 585.768. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 58 RD-X: 198.912. RD-Y: 585.767. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	licht grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
65 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 59 RD-X: 198.933. RD-Y: 585.766. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 60 RD-X: 198.939. RD-Y: 585.758. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	licht bruingrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster verstoord? Rommelig.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 61 RD-X: 198.920. RD-Y: 585.800.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 62 RD-X: 198.933. RD-Y: 585.819. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 63 RD-X: 198.928. RD-Y: 585.827. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 64 RD-X: 198.903. RD-Y: 585.807. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	bruin	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
40 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 65 RD-X: 198.915. RD-Y: 585.809. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
45 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> EB. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 66 RD-X: 198.933. RD-Y: 585.766. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 67 RD-X: 198.946. RD-Y: 585.801. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijsbruin	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 68 RD-X: 198.934. RD-Y: 585.864. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 69 RD-X: 198.934. RD-Y: 585.875. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 70 RD-X: 198.937. RD-Y: 585.896. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
75 Zs1	grijszwart	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> A. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> EB. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 71 RD-X: 198.942. RD-Y: 585.910. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 72	<i>RD-X: 198.917. RD-Y: 585.886. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	geelbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: BC.</i>
boring 73	<i>RD-X: 198.927. RD-Y: 585.887. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	licht grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
75 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 74	<i>RD-X: 198.946. RD-Y: 585.884. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
75 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 75	<i>RD-X: 198.956. RD-Y: 585.884. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
90 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 76	<i>RD-X: 198.946. RD-Y: 585.923. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
75 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
100 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 77	<i>RD-X: 198.946. RD-Y: 585.941. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 78	<i>RD-X: 198.949. RD-Y: 585.951. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 79	<i>RD-X: 198.893. RD-Y: 585.725. Boormethode: edelmanboring.</i>		
	was 228		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	licht bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 80	<i>RD-X: 198.932. RD-Y: 585.926. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 81	<i>RD-X: 198.955. RD-Y: 585.926. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 82	<i>RD-X: 198.965. RD-Y: 585.924. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 83	<i>RD-X: 198.932. RD-Y: 585.715. Boormethode: edelmanboring. was 225</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 84	<i>RD-X: 198.922. RD-Y: 585.718. Boormethode: edelmanboring. was 225</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: EB. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 85	<i>RD-X: 198.860. RD-Y: 585.884. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 86	<i>RD-X: 198.855. RD-Y: 585.872. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
65 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 87	<i>RD-X: 198.880. RD-Y: 585.889. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
75 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 88	<i>RD-X: 198.870. RD-Y: 585.894. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 89	<i>RD-X: 198.850. RD-Y: 585.896. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
100 Zs1	donker grijs	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond (subrec.</i>
boring 90	<i>RD-X: 198.839. RD-Y: 585.896. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
20 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
40 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 91	<i>RD-X: 198.888. RD-Y: 585.804. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 92 RD-X: 198.883. RD-Y: 585.793. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
85 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 93 RD-X: 198.880. RD-Y: 585.774. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
75 Zs1	bruinbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> BC. <i>Opmerkingen:</i> Geen monster.

boring 94 RD-X: 198.883. RD-Y: 585.762. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	geelgrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 95 RD-X: 198.904. RD-Y: 585.785. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 96 RD-X: 198.893. RD-Y: 585.787. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 97 RD-X: 198.874. RD-Y: 585.793. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
90 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 98 RD-X: 198.864. RD-Y: 585.790. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 99 RD-X: 198.877. RD-Y: 585.752. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 100 RD-X: 198.875. RD-Y: 585.734. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 101 RD-X: 198.874. RD-Y: 585.722. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
75 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 102 RD-X: 198.898. RD-Y: 585.743. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
45 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
50 Zs1	grijsbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 103 RD-X: 198.885. RD-Y: 585.745. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
79 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 104 RD-X: 198.864. RD-Y: 585.748. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 105 RD-X: 198.854. RD-Y: 585.748. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 106 RD-X: 198.832. RD-Y: 585.671. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 107 RD-X: 198.830. RD-Y: 585.658. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	licht bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 108 RD-X: 198.824. RD-Y: 585.636. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	geelgrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 109 RD-X: 198.824. RD-Y: 585.623. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	donker geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> BC. <i>Opmerkingen:</i> Geen monster.

boring 110 RD-X: 198.849. RD-Y: 585.643. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
60 Zs1	bruingeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> BC. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 111 RD-X: 198.833. RD-Y: 585.646. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
10 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 112 RD-X: 198.814. RD-Y: 585.651. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
65 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 113 RD-X: 198.802. RD-Y: 585.651. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 114 RD-X: 198.786. RD-Y: 585.652. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	donker geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 115 RD-X: 198.783. RD-Y: 585.641. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 116 RD-X: 198.776. RD-Y: 585.619. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	grijs	scherp	<i>Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 117 RD-X: 198.776. RD-Y: 585.608. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.</i>
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	bruingeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 118 RD-X: 198.805. RD-Y: 585.632. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 119 RD-X: 198.786. RD-Y: 585.630. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
80 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 120 RD-X: 198.769. RD-Y: 585.636. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.</i>
60 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
65 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 121 RD-X: 198.753. RD-Y: 585.640. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	grijs	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> opgebrachte grond.
65 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 122 RD-X: 198.849. RD-Y: 585.238. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 123 RD-X: 198.845. RD-Y: 585.230. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 124 RD-X: 198.845. RD-Y: 585.205. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 125 RD-X: 198.842. RD-Y: 585.196. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
45 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 126 RD-X: 198.869. RD-Y: 585.217. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 127 RD-X: 198.855. RD-Y: 585.217. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 128 RD-X: 198.833. RD-Y: 585.224. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 129 RD-X: 198.824. RD-Y: 585.224. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
45 Zs1	geel	scherp	<i>Vlekken:</i> licht gevlekt, zwart. <i>Bodemkundige interpretaties:</i> rommelig.
60 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 130 RD-X: 198.807. RD-Y: 585.228. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 131 RD-X: 198.805. RD-Y: 585.216. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijszwart	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> A. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 132 RD-X: 198.802. RD-Y: 585.196. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 133 RD-X: 198.800. RD-Y: 585.185. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 134 RD-X: 198.823. RD-Y: 585.206. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 135 RD-X: 198.812. RD-Y: 585.206. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	geelgrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	licht grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 136 RD-X: 198.786. RD-Y: 585.209. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> EB. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 137 RD-X: 198.780. RD-Y: 585.225. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 138

Ontbreekt

boring 139 RD-X: 198.800. RD-Y: 585.180. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 140 RD-X: 198.802. RD-Y: 585.171. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
55 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.	
boring 141 RD-X: 198.796. RD-Y: 585.145. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
75 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 142 RD-X: 198.798. RD-Y: 585.138. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
100 Zs1	donker grijs	beëindigd	<i>Vlekken:</i> licht gevlekt, zwart. <i>Bodemkundige interpretaties:</i> slootvulling.	
boring 143 RD-X: 198.815. RD-Y: 585.157. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> cultuurlaag.	
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 144 RD-X: 198.808. RD-Y: 585.154. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 145 RD-X: 198.788. RD-Y: 585.158. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
65 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 146 RD-X: 198.776. RD-Y: 585.163. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
55 Zs1	geelgrijs	scherp	<i>Vlekken:</i> licht gevlekt, bruin. <i>Bodemkundige interpretaties:</i> rommelig.	
65 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 147 RD-X: 198.839. RD-Y: 585.156. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
35 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 148 RD-X: 198.837. RD-Y: 585.148. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.	
70 Zs1	grijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.	
boring 149 RD-X: 198.834. RD-Y: 585.126. Boormethode: edelmanboring.				
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>		
3 Zs1	bruingrijs	gestaakt	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor. <i>Opmerkingen:</i> Puin.	

boring 150 RD-X: 198.835. RD-Y: 585.115. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
65 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
90 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 151 RD-X: 198.854. RD-Y: 585.135. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	geelbruin	scherp	Vlekken: licht gevlekt, zwart. Bodemkundige interpretaties: rommelig.
70 Zs1	bruingeel	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 152 RD-X: 198.846. RD-Y: 585.137. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
60 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 153 RD-X: 198.826. RD-Y: 585.139. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: cultuurlaag.
60 Zs1	grijsbruin	scherp	Vlekken: licht gevlekt, bruin. Bodemkundige interpretaties: rommelig.
75 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 154 RD-X: 198.810. RD-Y: 585.142. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	bruingeel	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 155 RD-X: 198.875. RD-Y: 585.141. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 156 RD-X: 198.873. RD-Y: 585.126. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
75 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 157 RD-X: 198.866. RD-Y: 585.106. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
50 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
100 Zs1	geelbruin	beëindigd	Vlekken: sterk gevlekt, zwart. Bodemkundige interpretaties: vergraven.

boring 158 RD-X: 198.866. RD-Y: 585.096. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
60 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 159 RD-X: 198.890. RD-Y: 585.110. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
65 Zs1	geelgrijs	geleidelijk	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: monster.

boring 160 RD-X: 198.878. RD-Y: 585.113. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 161 RD-X: 198.859. RD-Y: 585.118. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 162 RD-X: 198.847. RD-Y: 585.115. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	gestaakt	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> vergraven. <i>Opmerkingen:</i> Puin.

boring 163 RD-X: 198.793. RD-Y: 585.129. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
80 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 164 RD-X: 198.794. RD-Y: 585.113. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
60 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
85 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 165 RD-X: 198.794. RD-Y: 585.098. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
90 Zs1	grijs	scherp	<i>Vlekken:</i> matig gevlekt, zwart. <i>Bodemkundige interpretaties:</i> rommelig.
95 Zs1	geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 166

Vervalt verhard

boring 167

Vervalt verhard

boring 168 RD-X: 198.782. RD-Y: 585.121. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 169 RD-X: 198.772. RD-Y: 585.122. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 170 RD-X: 198.761. RD-Y: 585.210. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor. <i>Opmerkingen:</i> Puin.
70 Zs1	grijs	scherp	<i>Vlekken:</i> matig gevlekt, zwart. <i>Bodemkundige interpretaties:</i> rommelig.
90 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 171 RD-X: 198.760. RD-Y: 585.200. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 PUIs1	roodgrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.</i>
70 Zs1	geelgrijs	scherp	<i>Vlekken: matig gevlekt, zwart. Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 172 RD-X: 198.758. RD-Y: 585.184. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 173 RD-X: 198.758. RD-Y: 585.167. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	geel	scherp	<i>Vlekken: matig gevlekt, donker bruin. Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
90 Zs1	geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 174 RD-X: 198.779. RD-Y: 585.186. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
70 Zs1	geelbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 175 RD-X: 198.768. RD-Y: 585.188. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: AE. Opmerkingen: Monster.</i>
90 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 176 RD-X: 198.749. RD-Y: 585.191. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
30 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
45 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 177 RD-X: 198.736. RD-Y: 585.194. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Vlekken: matig gevlekt, geel. Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
80 Zs1	grijs	scherp	<i>Vlekken: licht gevlekt, licht zwart. Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
85 Zs2	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 178 RD-X: 198.755. RD-Y: 585.156. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 179 RD-X: 198.755. RD-Y: 585.136. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	zwartgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 180 RD-X: 198.753. RD-Y: 585.123. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijszwart	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> AE. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> BC. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 181 RD-X: 198.777. RD-Y: 585.147. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	licht bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> EB. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 182 RD-X: 198.763. RD-Y: 585.140. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
40 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> A. <i>Opmerkingen:</i> Monster eslaag?.
55 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 183 RD-X: 198.742. RD-Y: 585.148. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
70 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
75 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 184 RD-X: 198.732. RD-Y: 585.150. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 185 RD-X: 198.719. RD-Y: 585.112. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
40 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> A. <i>Opmerkingen:</i> Monster es?.
50 Zs1	witgrijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 186 RD-X: 198.719. RD-Y: 585.103. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
90 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 187 RD-X: 198.740. RD-Y: 585.092. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 188 RD-X: 198.730. RD-Y: 585.094. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 189

Vervalt verhard

boring 190 RD-X: 198.699. RD-Y: 585.098. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	zwartgrijs	scherp	Bodemhorizont: A. Opmerkingen: Monster A-horizont?.
70 Zs1	bruingeel	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 191 RD-X: 198.626. RD-Y: 585.130. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	licht bruin	beëindigd	Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.

boring 192 RD-X: 198.620. RD-Y: 585.118. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Lz3	donker grijs	beëindigd	Geologische interpretaties: keileem.

boring 193

Ontbreekt

boring 194 RD-X: 198.620. RD-Y: 585.097. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 195 RD-X: 198.620. RD-Y: 585.089. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	Geologische interpretaties: keizand.

boring 196 RD-X: 198.645. RD-Y: 585.112. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 197 RD-X: 198.631. RD-Y: 585.107. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
30 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 198 RD-X: 198.615. RD-Y: 585.106. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Lz3	grijs	beëindigd	Geologische interpretaties: keileem.

boring 199

Vervalt, gronddepot

boring 200 RD-X: 199.018. RD-Y: 585.580. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 201 RD-X: 199.018. RD-Y: 585.590. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 202 RD-X: 199.018. RD-Y: 585.611. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	geelbruin	beëindigd	Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.

boring 203 RD-X: 198.997. RD-Y: 585.602. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
100 Zs1	bruingrijs	beëindigd	Bodemkundige interpretaties: slootvulling.

boring 204 RD-X: 199.009. RD-Y: 585.602. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 205 RD-X: 199.028. RD-Y: 585.600. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 206 RD-X: 199.036. RD-Y: 585.598. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
55 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
80 Zs1	geelbruin	beëindigd	Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.

boring 207 RD-X: 199.021. RD-Y: 585.622. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	grijsbruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster B-horizont?.

boring 208 RD-X: 199.025. RD-Y: 585.634. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	geelgrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 209 RD-X: 199.025. RD-Y: 585.657. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 210	<i>RD-X: 199.006. RD-Y: 585.642. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
100 Zs1	bruingrijs	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties: slootvulling.</i>
boring 211	<i>RD-X: 199.018. RD-Y: 585.642. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Archeologische indicatoren: aardewerk. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	grijs	beëindigd	<i>Opmerkingen: Pijpekop.</i> <i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 212	<i>RD-X: 199.038. RD-Y: 585.643. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: EB. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 213	<i>RD-X: 199.042. RD-Y: 585.640. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
110 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 214	<i>RD-X: 199.027. RD-Y: 585.659. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
65 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 215	<i>RD-X: 199.026. RD-Y: 585.670. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 216	<i>RD-X: 199.033. RD-Y: 585.698. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 217	<i>RD-X: 199.033. RD-Y: 585.704. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	donker bruin	scherp	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 218	<i>RD-X: 199.014. RD-Y: 585.684. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
79 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 219	<i>RD-X: 199.024. RD-Y: 585.684. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	bruin	scherp	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
60 Zs1	grijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 220 RD-X: 199.044. RD-Y: 585.678. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	diffuus	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
65 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> rommelig.
85 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 221 RD-X: 199.055. RD-Y: 585.675. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
60 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
120 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 222 RD-X: 198.918. RD-Y: 585.731. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
30 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 223 RD-X: 198.915. RD-Y: 585.707. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 224 RD-X: 198.914. RD-Y: 585.699. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 225 RD-X: 198.868. RD-Y: 585.688. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 226 RD-X: 198.868. RD-Y: 585.678. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 227 RD-X: 198.863. RD-Y: 585.654. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 228 RD-X: 198.859. RD-Y: 585.642. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 229 RD-X: 198.891. RD-Y: 585.663. Boormethode: edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
70 Zs1	licht geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> C.

boring 230	<i>RD-X: 198.879. RD-Y: 585.663. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
45 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	grijsgeel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 231	<i>RD-X: 198.853. RD-Y: 585.668. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 232	<i>RD-X: 198.844. RD-Y: 585.667. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 233	<i>RD-X: 198.902. RD-Y: 585.725. Boormethode: edelmanboring. was 227</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 234	<i>RD-X: 198.858. RD-Y: 585.633. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	donker geel	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 235	<i>RD-X: 198.854. RD-Y: 585.616. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 236	<i>RD-X: 198.855. RD-Y: 585.605. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 237	<i>RD-X: 198.884. RD-Y: 585.617. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	licht bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 238	<i>RD-X: 198.870. RD-Y: 585.620. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	geelbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 239	<i>RD-X: 198.848. RD-Y: 585.624. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 240 RD-X: 198.837. RD-Y: 585.628. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
25 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 241 RD-X: 198.902. RD-Y: 585.617. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	beëindigd	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
35 Zs1	geelbruin	beëindigd	Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.

boring 242 RD-X: 198.905. RD-Y: 585.606. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 243

Ontbreekt

boring 244 RD-X: 198.897. RD-Y: 585.584. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
20 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 245 RD-X: 198.894. RD-Y: 585.575. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
20 Zs1	grijsbruin	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
30 Zs1	witgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 246 RD-X: 198.916. RD-Y: 585.592. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
45 Zs1	witgrijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
60 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 247 RD-X: 198.903. RD-Y: 585.592. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	licht geelgrijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 248 RD-X: 198.884. RD-Y: 585.599. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
60 Zs1	grijsgeel	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 249 RD-X: 198.876. RD-Y: 585.600. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
40 Zs1	bruingrijs	diffuus	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Zs1	grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 250	<i>RD-X: 198.897. RD-Y: 585.299. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 251	<i>RD-X: 198.895. RD-Y: 585.283. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 252	<i>RD-X: 198.890. RD-Y: 585.266. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 253	<i>RD-X: 198.890. RD-Y: 585.253. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	geleidelijk	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: rommelig.</i>
80 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 254	<i>RD-X: 198.914. RD-Y: 585.272. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
70 Zs1	licht bruingrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 255	<i>RD-X: 198.902. RD-Y: 585.277. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 256	<i>RD-X: 198.883. RD-Y: 585.278. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
6 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
boring 257	<i>RD-X: 198.872. RD-Y: 585.280. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	geelgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>
boring 258	<i>RD-X: 198.883. RD-Y: 585.221. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>
boring 259	<i>RD-X: 198.882. RD-Y: 585.209. Boormethode: edelmanboring.</i>		
<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
60 Zs1	licht bruingrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 260 RD-X: 198.885. RD-Y: 585.182. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
40 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
70 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 261 RD-X: 198.880. RD-Y: 585.171. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 262 RD-X: 198.870. RD-Y: 585.201. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	grijs	geleidelijk	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
85 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 263 RD-X: 198.859. RD-Y: 585.199. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	geelbruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> BC. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 264 RD-X: 198.842. RD-Y: 585.192. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 265 RD-X: 198.840. RD-Y: 585.170. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> cultuurlaag.
40 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 266 RD-X: 198.861. RD-Y: 585.181. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
75 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 267 RD-X: 198.848. RD-Y: 585.181. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
45 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont:</i> E. <i>Opmerkingen:</i> Monster.
80 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 268 RD-X: 198.829. RD-Y: 585.183. *Boormethode:* edelmanboring.

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
35 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties:</i> bouwvoor.
55 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont:</i> B. <i>Opmerkingen:</i> Monster.

boring 269 RD-X: 198.816. RD-Y: 585.181. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
35 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.</i>
60 Zs1	donker bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 270 RD-X: 198.729. RD-Y: 585.233. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
40 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 271 RD-X: 198.729. RD-Y: 585.224. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 272 RD-X: 198.726. RD-Y: 585.206. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
40 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 273 RD-X: 198.724. RD-Y: 585.196. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 274 RD-X: 198.746. RD-Y: 585.217. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
55 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 275 RD-X: 198.737. RD-Y: 585.218. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
80 Zs1	bruingrijs	beëindigd	<i>Bodemkundige interpretaties: slootvulling.</i>

boring 276 RD-X: 198.717. RD-Y: 585.220. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 277 RD-X: 198.706. RD-Y: 585.223. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
25 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	witgrijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 278 RD-X: 198.430. RD-Y: 585.057. *Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
50 Zs1	bruin	beëindigd	<i>Bodemhorizont: BC. Opmerkingen: Monster.</i>

boring 279 RD-X: 198.427. RD-Y: 585.027. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 280 RD-X: 198.414. RD-Y: 585.013. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	licht grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 281 RD-X: 198.418. RD-Y: 585.004. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
40 Zs1	grijs	scherp	Bodemhorizont: E. Opmerkingen: Monster.
50 Zs1	licht bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 282 RD-X: 198.438. RD-Y: 585.030. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	licht bruin	beëindigd	Bodemhorizont: B. Opmerkingen: Monster.

boring 283 RD-X: 198.428. RD-Y: 585.028. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 284

Vervalt, plantsoen

boring 285

Vervalt, plantsoen

boring 286 RD-X: 198.416. RD-Y: 584.998. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
45 Zs1h3	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
55 Zs1	licht grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 287 RD-X: 198.405. RD-Y: 584.980. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
170 Zs1	grijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
175 Lz3	grijs	beëindigd	Geologische interpretaties: keileem.

boring 288 RD-X: 198.399. RD-Y: 584.969. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
30 Zs1	bruingrijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs1	grijs	beëindigd	Bodemhorizont: C.

boring 289 RD-X: 198.425. RD-Y: 584.987. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie	kleur	grens	
95 Zs1	grijs	scherp	Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.
100 Lz3	grijs	beëindigd	Geologische interpretaties: keileem.

boring 290 *RD-X: 198.417. RD-Y: 584.986. Boormethode: edelmanboring.*

<i>diepte lithologie</i>	<i>kleur</i>	<i>grens</i>	
50 Zs1	grijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond.</i>
75 Zs1h3	zwartgrijs	scherp	<i>Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.</i>
90 Zs3	grijs	beëindigd	<i>Bodemhorizont: C.</i>

boring 291

Vervalt, plantsoen


boring 292Vervalt, plantsoen

Bijlage 3 Waarderingscriteria conform KNA 2.2

<i>Beleving</i>		opmerkingen
schoonheid	–	zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement; vorm en structuur; relatie met omgeving
herinneringswaarde	–	verbondenheid met feitelijk historische gebeurtenis; associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis
<i>Fysieke kwaliteit</i>		opmerkingen
gaaft	1/2/3	aanwezigheid sporen; gaaft sporen; ruimtelijke gaaft; stratigrafie intact; mobilia in situ; ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling; ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen; aanwezigheid antropogeen biochemisch residu; stabiliteit van de natuurlijke omgeving
conservering	1/2/3	conservering artefacten (metaal/overig) conservering organisch materiaal
<i>Inhoudelijke kwaliteit</i>		opmerkingen
zeldzaamheid	1/2/3	het aantal vergelijkbare monumenten (monumenttypen) van goede kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld;
informatiewaarde	1/2/3	idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart opgraving/onderzoek van vergelijkbare monumenten binnen dezelfde archeoregio (minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/partieel); recent en systematisch onderzoek in de betreffende archeoregio; recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeologische periode; passen binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van universitair instituut, ROB of anderen
ensemblewaarde	1/2/3	synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde periode binnen de micro-regio); diachrone context (voorkomen van monumenten uit opvolgende perioden binnen de micro-regio); landschappelijke context (fysisch- en historischegeografische gaaft van het contemporaine landschap; aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de directe omgeving
representativiteit	–	kenmerken voor een bepaald gebied en/of periode; het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is gegarandeerd; idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart

Bijlage 4 Ligging van de boorpunten met vondsten op het noordelijke deel van het onderzoeksterrein.
Kaart: B. Schomaker.





Bijlage 5 Ligging van de boorpunten met vondsten op het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein. Kaart: B. Schomaker.